

Thorvaldsens Museums  
ARKIV.

Sectionen blev foretaget den 26 Maart, der var udsættelse  
 urogen Stingset telyede, under og over det samme og ved faldt lige  
 under bagens Flade fandtes meget i Hovede liggende  
 hos begge Hjørnerne det under Funder og ved at  
 Fontanelle, ved det fjerne Hjørne fandtes omkring en  
 ganske bred og en Fortæring lationem ved den forreste Flade  
 to små rødtige ulcera, først af omkring 2 a 3 Linnen i dia,  
 under med tabende Rand og ugen Brud, som blev givet  
 den første Gættens ydmygte Lag, gættens i Erfarungst færd  
 som det under den liggende Galleron var forfærdt og af  
 en færdigman febril afkæftet og ved en forjærd  
 Ligt for sig ved at udføres, forværdet var færd, Men  
 under ved den under det var forværdet af en  
 Linnelig betydelig Caliber, ved gættens færd og ved  
 og færd færd med flydende blod.

I Sinus durae matris indfaldt flydende blod, arachnoidea  
 var blod, ved under det, og ved den under den  
 meget udsættelse, pia mater var den blodrig, med indfaldt  
 det under den ubetydelig Mængde blod Serum, ved under  
 det, meget færd, med overalt ved at bryde for  
 den flade. Igen med den liggende under 3/4 R, den  
 færd var i det hele den blodrig og af en Erfarungst, som  
 færd var under med over Middellindens, og den grove.  
 I den under den indfaldt en middellindelig Mængde blod Serum  
 Formis var meget blod; i begge Plexus choroidei laterales fandtes  
 under ved det 9, først den færd med i cornu descendens en  
 Panting af linnelig uafværdet færd, af færd var  
 ved færd det fandt udsættelse, sig det Hovedet som en Hjørne,  
 den. den fandt en glat udsættelse Panting og udsættelse blod



